



**HOLLAND
HUURT**



**VERHUUR
VOOR
WERK OP
HOOGTE**

SAMEN WERKEN AAN EEN HOGER DOEL



HOLLAND HUURT

Altijd een veilige en voordelige oplossing voor uw bereikbaarheid op hoogte. We staan voor u klaar, denken graag mee en leveren goed en veilig materiaal op maat.

- 👍 Ruim en nieuw assortiment hoogwerkers
- 🗺️ Deskundig en persoonlijk advies, ook op locatie
- 🕒 Binnen 12 uur offerte
- 🚚 Eigen transportservice: door heel de Benelux
- 🕒 Flexibiliteit: korte, middellange en lange termijn huur
- 🔧 Eigen Technische Dienst

**ONZE HOOGWERKERS
DAAR ZIJN WE
TROTS OP**

SAMEN WERKEN AAN EEN HOGER DOEL

Holland Huurt B.V. verhuurt en verkoopt hoogwerkers en grondverzetmachines. We zijn gevestigd in Bergschenhoek (Rotterdam) en opgericht in 2017. Met een deskundig en ervaren team is Holland Huurt de specialist voor elke branche.

RUIM AANBOD: JONG, MODERN & EFFICIËNT

We beschikken over een jonge, ruime huurvloot van moderne en efficiënte machines. Met een zeer divers verhuurassortiment en ruime beschikbaarheid van onze vloot kunnen we elk project op hoogte uitvoeren. Ons team adviseert je inzichtelijk over de meest geschikte machine voor elke opdracht. Samen kijken wij naar de plaats en inzet van het materieel voor de beste oplossing. Ons aanbod wordt regelmatig uitgebreid, je vindt onze hoogwerkers met daarbij de technische gegevens eveneens hier.

VEILIG EN BETROUWBAAR

Holland Huurt B.V. werkt uitsluitend met premium merken zoals JLG, CAT en Genie. Alle machines zijn T.U.V. gekeurd en voorzien van de laatste veiligheids-eisen. Voor en na de verhuur van onze machine wordt deze door onze deskundige medewerkers grondig gecontroleerd. Zo ben je verzekerd van een veilige hoogwerker.

VLUG EN FLEXIBEL

Indien er interesse is voor de aankoop van een machine dan is dat ook mogelijk. Wij adviseren je graag met ons team. Wij streven ernaar de scherpste prijs in de markt te bieden. Als je vandaag contact met ons opneemt ontvang je binnen 24 uur een vrijblijvende offerte van ons.

HOLLANDHUURT.NL

SAMEN WERKEN AAN **EEN** **HOGER DOEL**

INHOUD

OVER HOLLAND HUURT	3
MASTHOOGWERKERS	7
SCHAARHOOGWERKERS ELEKTRISCH	13
SCHAARHOOGWERKERS DIESEL	25
TELESCOOPHOOGWERKERS DIESEL	31
TELESCOOPHOOGWERKERS XL PLATFORMEN / 4 MTR	39
TELESCOOPHOOGWERKERS ELEKTRISCH	47
RUPS HOOGWERKERS	51
KNIKARMHOOGWERKERS DIESEL	61
KNIKARMHOOGWERKERS HYBRIDE	67
KNIKARMHOOGWERKERS ELEKTRISCH	73
SPINHOOGWERKERS	77
VERREIKERS	85
HEFTRUCKS	93
AUTOHOOGWERKERS	99
KRANEN	103

SAMENWERKING

Partner is Holland Machinery B.V. die grondverzetmachines, kranen, vrachtwagens, auto's en onderdelen wereldwijd verkoopt. Een andere specialiteit van Holland Machinery B.V. is de Procurement afdeling, waarbij wereldwijd service verleend wordt met het aankopen van diverse machines, materialen en onderdelen.

CONTACT

Indien je vragen hebt of een hoogwerker wilt huren of kopen stuur dan een bericht naar info@hollandhuurt.nl of bel naar: **010 - 420 10 20**. Wij nemen jouw aanvraag graag in behandeling.


**PERS
KLANT
STAA
CENTI**

010 -


HOLLANDHUURT.NL

NOTITIE

MASTHOOGWERKERS




HOLLAND HUU
SAMEN WERK
EEN HOGER D
010 - 420 10



MASTHOOGWERKER POWER TOWER PECO



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	3,5 m
Horizontaal bereik (max)	N.v.t.
Platformafmetingen (lxb)	0,72 x 0,60 m
Transportafmetingen (lxbxh)	0,99 x 0,70 x 1,55 m
Hefvermogen	150 kg
Eigen gewicht	180 kg
Aandrijving	Manueel

MASTHOOGWERKER JLG ECOLIFT



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	4,20 m
Platformafmetingen (lxb)	0,85 x 0,64 m
Transportafmetingen (lxbxh)	1,28 x 0,74 x 1,95 m
Hefvermogen	150 kg
Eigen gewicht	319 kg
Aandrijving	Manueel

MASTHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG 1230ES



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	6 m
Horizontaal bereik (max)	N.v.t.
Platformafmetingen (lxb)	1,26 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	1,36 x 0,76 x 1,65 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	790 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

MASTHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG TOUCAN 10E



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	10 m
Horizontaal bereik (max)	3,4 m
Platformafmetingen (lxb)	0,70 x 0,90 m
Transportafmetingen (lxbxh)	2,82 x 0,99 x 1,99 m
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	2.600 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

MASTHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG TOUCAN 12+



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	12,5 m
Horizontaal bereik (max)	6,7 m
Platformafmetingen (lxb)	0,70 x 1,05 m
Transportafmetingen (lxbxh)	3,65 x 1,20 x 1,99 m
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	4.900 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

SCHAARHOOGWERKERS ELEKTRISCH



ONZE HOOGWERKERS
DAAR ZIJN WE
TROTS OP

010 - 420 10 20

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG ES1330L



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	6,00 m
Platformafmetingen (lxb)	1,30 x 0,60 m
Uitschuitbaarplatform (max)	0,55 m
Transportafmetingen (lxbxh)	1,43 x 0,76 x 1,82 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	899 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG ES1530L



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	6,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,30 x 0,60 m
Uitschuitbaarplatform (max)	0,55 m
Transportafmetingen (lxbxh)	1,46 x 0,76 x 1,90 m
Hefvermogen	227 kg
Eigen gewicht	880 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG 1932ES



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	8,00 m
Platformafmetingen (lxb)	1,59 x 0,64 m
Uitschuifbaarplatform (max)	0,90 m
Transportafmetingen (lxbxh)	1,74 x 0,81 x 2,10 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	1.565 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

Opmerking: Hekwerk inklapbaar naar 1,63 m, machine kan op volledige hoogte rijden

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG 2632ES



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	10,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,30 x 0,76 m
Uitschuifbaarplatform (max)	0,90 m
Transportafmetingen (lxbxh)	2,30 x 0,81 x 2,33 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	2.135 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG ERT2669



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	9,98 m
Platformafmetingen (lxb)	3,30 x 1,60 m
Uitschuifbaarplatform (max)	4,37 x 1,60 m
Transportafmetingen (lxbxh)	3,53 x 1,76 x 2,46 m
Hefvermogen	680 kg
Eigen gewicht	3.913 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Ruwterrein non marking

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG 3246ES



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	12,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,50 x 1,12 m
Uitschuifbaarplatform (max)	1,30 m
Transportafmetingen (lxbxh)	2,50 x 1,17 x 2,36 m
Hefvermogen	320 kg
Eigen gewicht	2.549 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

Opmerking: Hekwerk inklapbaar naar 1,97 m

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG 4045R



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	14,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,43 x 1,05 m
Uitschuifbaarplatform (max)	0,90 m
Transportafmetingen (lxbxh)	2,69 x 1,14 x 2,54 m
Hefvermogen	350 kg
Eigen gewicht	3.175 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

Opmerking: Hekwerk inklapbaar naar 1,91 m, kan binnen rijden op volledige hoogte

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG ERT4769



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	16,30 m
Platformafmetingen (lxb)	3,20 x 1,45 m
Uitschuifbaarplatform (max)	1,07 m
Transportafmetingen (lxbxh)	3,53 x 1,76 x 2,77 m
Hefvermogen	350 kg
Eigen gewicht	6.194 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Ruwterrein non marking

Opmerking: Machine is voorzien van stempels

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH HOLLAND LIFT 220 E25RT 4WD



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22,00 m
Platformafmetingen (lxb)	4,20 x 2,30 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2,50 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,84 x 2,44 x 3,65 m
Hefvermogen	750 kg
Eigen gewicht	12.450 kg
Aandrijving	Elektrisch 4WD
Banden	Ruwterrein non marking

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,88 m, machine is voorzien van stempels

SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH HOLLAND LIFT 240 E25



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	23,90 m
Platformafmetingen (lxb)	4,51 x 2,30 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2,50 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,97 x 2,44 x 2,92 m
Hefvermogen	750 kg
Eigen gewicht	13.500 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,92 m, machine is voorzien van stempels

DESKUNDIG EN PERSOONLIJK ADVIES, OOK OP LOCATIE

Werken op hoogte is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid, goed advies is hierin uitermate belangrijk. Wij kijken graag met u mee om de beste oplossing te realiseren voor het veilig werken op hoogte, een afspraak op locatie? Geen enkel probleem, wij komen graag u toe om samen te kijken en de werkzaamheden te bespreken. Binnen 12 uur ontvangt u van een van onze ervaren medewerkers een persoonlijk voorstel, helemaal afgestemd op uw wensen.



SCHAARHOOGWERKERS DIESEL




**PERSOONLIJK
KLANTCONTACT
STAAT BIJ ONS
CENTRAAL**

010 - 420 10 20

SCHAARHOOGWERKER DIESEL JLG 260MRT

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	10,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,59 x 1,65 m
Uitschuifbaarplatform (max)	1,22 m
Transportafmetingen (lxbxh)	3,37 x 1,79 x 2,36 m
Hefvermogen	570 kg
Eigen gewicht	3.750 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 1,96 m, machine is voorzien van stempels

SCHAARHOOGWERKER DIESEL JLG 330LRT

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	12,00 m
Platformafmetingen (lxb)	3,86 x 1,79 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2 x 1,14 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,88 x 2,35 x 2,76 m
Hefvermogen	900 kg
Eigen gewicht	5.614 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,17 m, machine is voorzien van stempels en kan rijden op hoogte.

SCHAARHOOGWERKER DIESEL JLG 430LRT

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	15,00 m
Platformafmetingen (lxb)	3,86 x 1,79 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2 x 1,14 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,88 x 2,35 x 2,99 m
Hefvermogen	568 kg
Eigen gewicht	7.100 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,39 m, machine is voorzien van stempels en kan rijden op hoogte

SCHAARHOOGWERKER DIESEL JLG 530LRT

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	18,00 m
Platformafmetingen (lxb)	4,88 x 1,91 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2 x 1,14 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,88 x 2,31 x 3,07 m
Hefvermogen	680 kg
Eigen gewicht	7.995 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,40 m, machine is voorzien van stempels

SCHAARHOOGWERKER DIESEL HOLLAND LIFT 240 D25

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	23,90 m
Platformafmetingen (lxb)	4,51 x 2,30 m
Uitschuifbaarplatform (max)	2,50 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,97 x 2,44 x 2,92 m
Hefvermogen	750 kg
Eigen gewicht	12.690 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Hekwerk is inklapbaar naar 2,92 m, machine is voorzien van stempels

TELESCOOPHOOGWERKERS DIESEL




HOLLAND HUURT
DESKUNDIG EN
PERSOONLIJK ADVIES

010 - 4

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 460SJ (HC3 OPTIE)

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	16 m
Horizontaal bereik (max)	11,89 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	8,91 x 2,31 x 2,47 m
Hefvermogen	270 kg
Eigen gewicht	7.975 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: HC3 Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 660SJ (DC OPTIE)

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22 m
Horizontaal bereik (max)	17,4 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	10,79 x 2,48 x 2,50 m
Hefvermogen	340 kg
Eigen gewicht	12.528 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: Hefvermogen 250 kg onbeperkt en 340 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 860SJ


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	28 m
Horizontaal bereik (max)	22,90 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	12,19 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	16.900 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 1200SJ

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	38,4 m
Horizontaal bereik (max)	22,90 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	13,67 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	18.500 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Uitgeschoven asbreedte	3,81 m

Opmerking: 227 kg onbeperkt en 450 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 1350SJ

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	43 m
Horizontaal bereik (max)	24,38 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	14,88 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	20.411 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Uitgeschoven asbreedte	3,81 m

Opmerking: 227 kg onbeperkt en 450 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 1500SJ

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	48 m
Horizontaal bereik (max)	24,38 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	18,82 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	21.773 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Uitgeschoven asbreedte	3,81 m

Opmerking: 227 kg onbeperkt en 450 kg beperkt


NOTITIE

TELESCOOPHOOGWERKERS XL PLATFORMEN / 4 MTR.



PERSOONLIJ|
KLANTCONT|
STAAT BIJ O
CENTRAAL


010 - 420 1



TELESCOOPHOOGWERKER ELEKTRISCH ZOOMLION ZT14JE XL- WERKBAK



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	16,6 m
Horizontaal werkbereik (max)	12,7 m
Platformafmetingen (lxb)	4,00 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	9,60 x 2,28 x 2,52 m
Hefvermogen	280 kg
Eigen gewicht	8.500 kg
Aandrijving	Elektrisch

Opmerking: 160 kg onbeperkt en 280 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER ELEKTRISCH ZOOMLION ZT26JE XL- WERKBAK



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	28,70 m
Horizontaal werkbereik (max)	22,10 m
Platformafmetingen (lxb)	4,00 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	11,91 x 2,49 x 2,82
Hefvermogen	280 kg
Eigen gewicht	17.900 kg
Aandrijving	Elektrisch

Opmerking: 160 kg onbeperkt en 280 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 660SJ DC XL WERKBAK

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22 m
Horizontaal bereik (max)	17,4 m
Platformafmetingen (lxb)	4,00 x 0,81 m
Transportafmetingen (lxbxh)	10,79 x 2,48 x 2,50 m
Hefvermogen	340 kg
Eigen gewicht	12.528 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: Hefvermogen 250 kg onbeperkt en 340 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL JLG 860SJ XL WERKBAK


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	28 m
Horizontaal bereik (max)	22,90 m
Platformafmetingen (lxb)	4,00 x 0,81 m
Transportafmetingen (lxbxh)	12,19 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	16.900 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL GENIE S-45 TRAX XC XL-WERKBAK


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	15,60 m
Horizontaal werkbereik (max)	11,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,37 x 2,49 x 2,56 m
Hefvermogen	272 kg
Eigen gewicht	7.779 kg
Aandrijving	Diesel

TELESCOOPHOOGWERKER DIESEL GENIE S-65 TRAX XC XL- WERKBAK

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	22,00 m
Horizontaal bereik (max)	16,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	9,76 x 2,58 x 2,81 m
Hefvermogen	272 kg
Eigen gewicht	13.154 kg
Aandrijving	Diesel
Optioneel	Aggregaat


NOTITIE

TELESCOOPHOOGWERKERS ELEKTRISCH



PERSOONLIJ|
KLANTCONT|
STAAT BIJ O
CENTRAAL


010 - 420 1



TELESCOOPHOOGWERKER ELEKTRISCH ZOOMLION ZT14JE



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	16,6 m
Horizontaal werkbereik (max)	12,7 m
Platformafmetingen (lxb)	4,00 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	9,60 x 2,28 x 2,52 m
Hefvermogen	280 kg
Eigen gewicht	8.500 kg
Aandrijving	Elektrisch

Opmerking: 160 kg onbeperkt en 280 kg beperkt

TELESCOOPHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG EC600SJ



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	20 m
Horizontaal bereik (max)	13,54 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	10,15 x 2,42 x 2,54 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	7.807 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

TELESCOOPHOOGWERKER ELEKTRISCH ZOOMLION ZT26 JE



WERKBEREIK



Werkhoogte	28,70 m
Horizontaal bereik	22,10 m
Platform afmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmeting (lxbxh)	11,91 x 2,49 x 2,82 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	17.900 kg
Aandrijving	Elektrisch
Platformafmetingen	4,00 x 0,91 m

RUPS HOOGWERKERS




HOLLAND HUURT
SAMEN WERKEN AAN
EEN HOGER DOEL

010 - 420 10 20

RUPS SCHAARHOOGWERKER ELEKTRISCH ZOOMLION ZS0610C



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	8,80 m
Platformafmetingen (lxb)	1,94 x 0,95 m
Uitschuifbaarplatform (max)	0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	2,10 x 1,05 x 1,77/2,26 m
Hefvermogen	250 kg
Eigen gewicht	1700 kg
Aandrijving	Electrisch Rups

RUPS MAPSHOOGWERKER ELEKTRISCH PLATFORM BASKET HERON 10SB




WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	9,30 m
Horizontaal werkbereik (max)	3,45 m
Platformafmetingen (lxb)	0,92 x 0,77 m
Transportafmetingen (lxbxh)	3,25 x 1,20 x 1,99 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	2.800 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking rupsbanden

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER TADANO 12TC


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	12,00 m
Horizontaal bereik (max)	7,90 m
Platformafmetingen (lxb)	1,77 x 0,73 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,03 x 2,05 x 2,31 m
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	5.970 kg
Aandrijving	Diesel
Onderstel	Rups (Non marking)

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER GENIE S-45 TRAX XC

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	15,60 m
Horizontaal werkbereik (max)	11,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,37 x 2,49 x 2,56 m
Hefvermogen	300 - 454 kg
Eigen gewicht	7.779 kg
Aandrijving	Diesel

Opmerking: 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt

RUPS KNIKARMHOOGWERKER GENIE Z-62/40 TRAX


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	20,87 m
Horizontaal werkbereik (max)	12,42 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,75 x 2,49 x 2,59 m
Hefvermogen	227 kg
Eigen gewicht	10.292 kg
Aandrijving	Diesel

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER GENIE S-65 TRAX XC

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22,00 m
Horizontaal bereik (max)	16,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	9,76 x 2,58 x 2,81 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	13.154 kg
Aandrijving	Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: 300 kg onbeperkt en 450 kg beperkt

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER JLG 660SJ QUAD TRACKS

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22,20 m
Horizontaal bereik (max)	17,30 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen	11,01 x 2,48 x 2,61 m
Hefvermogen	340 kg
Eigen gewicht	11.884 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel

Opmerking: Hefvermogen 250 kg onbeperkt en 340 kg beperkt

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER JLG 660SJC

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22 m
Horizontaal bereik (max)	17,3 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	10,79 x 2,49 x 2,57 m
Hefvermogen	250 kg
Eigen gewicht	12.528 kg
Aandrijving	Rups Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: 300 kg onbeperkt en 450 kg beperkt

RUPS TELESCOOPHOOGWERKER GENIE S-80 JTRAX

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	26,51 m
Horizontaal werkbereik (max)	16,69 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	10,44 x 2,54 x 2,74 m
Hefvermogen	300 kg
Eigen gewicht	12.791 kg
Aandrijving	Diesel


KNIKARMHOOGWERKERS DIESEL



ONZE HOOGWERKERS
DAAR ZIJN WE TROTS OP
010 - 420 1

KNIKARMHOOGWERKER DIESEL JLG 450AJ


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	15,5 m
Horizontaal bereik (max)	7,62 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,58 x 2,34 x 2,27 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	6.495 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

KNIKARMHOOGWERKER DIESEL JLG 520AJ


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	18 m
Horizontaal bereik (max)	10 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,77 x 2,35 x 2,27 m
Hefvermogen	250 kg
Eigen gewicht	7.985 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

KNIKARMHOOGWERKER DIESEL JLG 600AJ (HC3 OPTIE)

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	20 m
Horizontaal bereik (max)	12,12 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	8,83 x 2,49 x 2,54 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	10.929 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: HC3 Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt.

KNIKARMHOOGWERKER DIESEL JLG 800AJ (HC3 OPTIE)

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	26,2 m
Horizontaal bereik (max)	15,74 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	11,12 x 2,49 x 3,00 m
Hefvermogen	230kg
Eigen gewicht	15.900 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Optioneel	Aggregaat

Opmerking: HC3 Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt.

KNIKARMHOOGWERKER DIESEL JLG 1250AJ

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	40,3 m
Horizontaal bereik (max)	19,25 m
Platformafmetingen (lxb)	2,44 x 0,91 m
Transportafmetingen (lxbxh)	14,48 x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	450 kg
Eigen gewicht	21.000 kg
Aandrijving	4 x 4 Diesel
Uitgeschoven asbreedte	3,81 m

Opmerking: 230 kg onbeperkt en 450 kg beperkt.

KNIKARMHOOGWERKERS HYBRIDE




HOLLAND HUUR
VERHUUR VAN
WERK OP HOOGTE

010 - 420 1

KNIKARMHOOGWERKER HYBRIDE NIFTY HR12NDE



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	12,2 m
Horizontaal bereik (max)	6,1 m
Platformafmetingen (lxb)	1,1 x 0,65 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,1 x 1,6 x 1,95 m
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	3.470 kg
Aandrijving	4 x 2 Accu/Diesel

KNIKARMHOOGWERKER HYBRIDE NIFTY HR17N



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	17 m
Horizontaal bereik (max)	9,7 m
Platformafmetingen (lxb)	1,5 x 0,80 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,4 x 1,50 x 1,99 m
Hefvermogen	225 kg
Eigen gewicht	7.650 kg
Aandrijving	Accu/Diesel

KNIKARMHOOGWERKER HYBRIDE NIFTY HR21



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	20,80 m
Horizontaal werkbereik (max)	13,00 m
Platformafmetingen (lxb)	1,80 x 0,80 m
Transportafmetingen (lxbxh)	5,47/6,62 x 2,27 x 2,18 m
Hefvermogen	250 kg
Eigen gewicht	6680 kg
Aandrijving	Hybride

KNIKARMHOOGWERKER HYBRIDE NIFTY HR28



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	28,00 m
Horizontaal bereik (max)	19,00 m
Platformafmetingen (lxb)	2,40 x 0,90 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,30 x 2,49 x 2,70 m
Hefvermogen	280 kg
Eigen gewicht	14.650 kg
Aandrijving	Hybride

NOTITIE

KNIKARMHOOGWERKERS ELEKTRISCH



**PERSOON
KLANTCO
STAAT BI
CENTRAA**


010 - 420



KNIKARMHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG E450AJ



WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	15,5 m
Horizontaal bereik (max)	7,24 m
Platformafmetingen (lxb)	1,52 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,45 x 1,75 x 2,01 m
Hefvermogen	227 kg
Eigen gewicht	6.531 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

KNIKARMHOOGWERKER ELEKTRISCH JLG EC520AJ



WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	18 m
Horizontaal bereik (max)	10,65 m
Platformafmetingen (lxb)	1,83 x 0,76 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,77 x 2,35 x 2,27 m
Hefvermogen	250 kg
Eigen gewicht	7.985 kg
Aandrijving	Elektrisch
Banden	Non marking

EIGEN TECHNISCHE DIENST

- Elke machine heeft zijn onderhoud nodig.
- Holland Huurt beschikt over een ervaren team van technisch onderlegde mensen.
- Een ieder voorzien van een service bus, een mobiele werkplaats.
- Onderhoud of een eventuele storing kunnen zo snel worden opgelost op locatie, hierdoor ervaart de klant zo min mogelijk hinder en kunnen de werkzaamheden snel worden vervolgt.
- De technische dienst van Holland Huurt gaat regelmatig op cursus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de kennis actueel blijft.



SPINHOOGWERKERS




HOLLAND HUURT
DESKUNDIG EN
PERSOONLIJK ADVIES

010 - 420 10

SPINHOOGWERKER HINOWA LIGHTLIFT 15.70


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	15,40 m
Horizontaal bereik (max)	6,6 m
Platformafmetingen (lxb)	133 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,02 x 0,80 x 2,00 m
Stempelafmeting	2,80 x 2,80 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	1950 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER HINOWA LIGHTLIFT 17.75


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	17,06 m
Horizontaal bereik (max)	7,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,33 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,53 x 0,80 x 2,00 m
Stempelafmeting	2,90 x 2,90 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	2.300 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER HINOWA LIGHTLIFT 20.10


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	20,15 m
Horizontaal bereik (max)	9,70 m
Platformafmetingen (lxb)	1,33 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	5,01 x 0,80 x 2,00 m
Stempelafmeting breed	2,93 x 2,93 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	2.940 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER HINOWA LIGHTLIFT 23.12


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	23,00 m
Horizontaal bereik (max)	11,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,33 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,00 x 0,99 x 1,99 m
Stempelafmeting breed	4,00 x 4,00 m
Hefvermogen	120 kg
Eigen gewicht	3200 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER HINOWA LIGHTLIFT 26.14


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	25,70 m
Horizontaal bereik (max)	13,75 m
Platformafmetingen (lxb)	1,33 x 0,69 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,35 x 0,99 x 1,98 m
Stempelafmeting breed	4,05 x 3,98 m
Stempelafmeting smal	2,50 x 5,45 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	4.365 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER TEUPEN LEO 30T


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	30,20 m
Horizontaal bereik (max)	15,70 m
Platformafmetingen (lxb)	1,20 x 0,80 m
Transportafmetingen (lxbxh)	7,20 x 1,58 x 1,98 m
Stempelafmeting breed	5,30 x 4,75 m
Stempelafmeting smal	6,64 x 2,99 m
Hefvermogen	200 kg
Eigen gewicht	4.200 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

SPINHOOGWERKER JLG X33J PLUS

WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	32,60 m
Horizontaal bereik (max)	16,50 m
Platformafmetingen (lxb)	1,60 x 1,40 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,50 x 1,20 x 1,99 m
Stempelafmeting breed	5,14 x 4,60 m
Stempelafmeting smal	6,30 x 3,30 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	230 kg
Aandrijving	Diesel / 230 V

VERREIKERS




HOLLAND HUURT
SAMEN WERKEN
EEN HOGER DOEEL

010 - 420 10 20

VERREIKER MANITOU MT933 EASY

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	9,00 m
Transportafmetingen (lxbxh)	4,68* x 2,33 x 2,30 m
Horizontaal bereik	6,35 m
Hefvermogen	3.300 kg
Eigen gewicht	7.145 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

*Zonder vorkenbord


VERREIKER MANITOU MT1840

WERKBEREIK

machine op banden
met vorken - met nivelerings




Rotatie op verlaagde
stabilisatoren met vorken



Hefhoogte op banden	12,50 m
Hefhoogte op stempels	17,50 m
Vlucht op banden (max)	13,17 m
Vlucht op stempels (max)	14,00 m
Hefvermogen (max)	4.000 kg
Opstelbreedte (max)	3,79 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,27 x 2,40 x 2,69 m
Eigen gewicht	11.380 kg
Aandrijving	Diesel

VERREIKER MANITOU MRT2150

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	21,00 m
Horizontaal bereik	17,07 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,87* x 2,49 x 3,05 m
Hefvermogen	5.000 kg
Eigen gewicht	16.090 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Optioneel verkrijgbaar met JIB

*Zonder vorkenbord

VERREIKER MANITOU MRT2260 VISION+

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	22,00 m
Horizontaal bereik	18,20 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,97* x 2,50 x 3,10 m
Hefvermogen	6.000 kg
Eigen gewicht	18.000 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Optioneel verkrijgbaar met JIB

*Zonder vorkenbord

VERREIKER MANITOU MRT2660 VISION+

WERKBEREIK



Werkhoogte	26 m
Horizontaal bereik	21,70 m
Hefvermogen	6000 kg
SkyGuard	Nee
Aandrijving	Diesel
Eigen gewicht	18000 kg
Transport afmetingen	9,28 x 2,50 x 3,10 m
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Optioneel verkrijgbaar met JIB

Zonder vorkenbord

VERREIKER ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

JIB MET 2 HAKEN

Capaciteit van 4000 kg tot 6000 kg



HYDRAULISCHE LIER

Capaciteit van 3000 kg tot 5000 kg



VOLUMEBAK



PLATTE KAR

Transportafmetingen (lxb) 8.00 x 2,38 m

Laadvermogen 8.000 kg

**VERREIKER MACHINIST NODIG?
REGEL DEZE SNEL VIA
HOLLAND MACHINISTEN B.V.**

010 - 420 10 20

NOTITIE

HEFTRUCKS



ONZE HOOGWERKERS

DAAR ZIJN
WE TROTS OP

010 - 420 10 20

HEFTRUCK DIESEL 2,5T

WERKBEREIK



Hefhoogte	4,7 m
Hefvermogen (max)	2500 kg
Transportafmetingen (lxbxh)	3,69 x 1,15 x 2,12 m
Eigen gewicht	4000 kg
Aandrijving	Diesel

HEFTRUCK RUW TERREIN MANITOU BUGGY MC25-4

WERKBEREIK



Hefhoogte (max)	3,70 m
Horizontaal bereik	N.v.t.
Transportafmetingen (lxbxh)	4,20 x 1,45 x 2,16 m
Hefvermogen	2.500 kg
Eigen gewicht	4.290 kg
Aandrijving	Diesel
Banden	Ruwterrein

Opmerking: Machine heeft Sideshift

HEFTRUCK MANITOU M30-4

WERKBEREIK



Hefhoogte	5,50 m
Hefvermogen (max)	3.000 kg
Transportafmetingen (lxbxh)	4,84 x 2,14 x 2,90 m
Eigen gewicht	6.226 kg
Aandrijving	Diesel

HEFTRUCK MANITOU M50-4

WERKBEREIK



Hefhoogte	5,50 m
Hefvermogen (max)	5.000 kg
Transportafmetingen (lxbxh)	4,95 x 2,07 x 2,91 m
Eigen gewicht	7.660 m
Aandrijving	Diesel

AUTOHOOGWERKERS

RUIM EN NIEUW ASSORTIMENT HOOGWERKERS

We beschikken over een jonge, ruime huurvloot van moderne en efficiënte machines. Met een zeer divers verhuurassortiment en ruime beschikbaarheid van onze vloot kunnen we elk project op hoogte uitvoeren. Ons team adviseert je inzichtelijk over de meest geschikte machine voor elke opdracht. Samen kijken wij naar de plaats en inzet van het materieel voor de beste oplossing. Ons aanbod wordt regelmatig uitgebreid, je vindt onze hoogwerkers met daarbij de technische gegevens eveneens hier.




HOLLAND HUURT
VERHUUR VOOR
WERK OP HOOGTE

010 - 420 10 20

AUTOHOOGWERKER MULTITEL MT204EX

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	21,00 m
Horizontaal bereik	14,30 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,39 x 2,20 x 2,90 m
Hefvermogen	300 kg
Eigen gewicht	3.500 kg
Aandrijving	Diesel
Rijbewijs	B

Opmerking: 80 kg onbeperkt en 300 kg beperkt tot 9,20 m
Stempelvlak: Deze is variabel maar maximaal (b) 3,53 m

AUTOHOOGWERKER MULTITEL MTE270

WERKBEREIK




Werkhoogte (max)	27,00 m
Horizontaal bereik	17,00 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,94 x 2,90 x 3,00 m
Hefvermogen	230 kg*
Eigen gewicht	3.500 kg
Aandrijving	Diesel
Rijbewijs	B

Opmerking: 100 kg onbeperkt en 230 kg beperkt tot 12,80 m
 Deze is variabel maar maximaal (b) 3,53 m

AUTOHOOGWERKER CELA DT25


WERKBEREIK



Werkhoogte (max)	25,00 m
Horizontaal werkbereik	12,00 m
Transportafmetingen (lxbxh)	6,75 x 2,05 x 2,25 m
Hefvermogen	230 kg
Eigen gewicht	3500 kg
Aandrijving	Diesel
Rijbewijs	B

Opmerking: 100 kg onbeperkt en 230 kg beperkt tot 10 m
Stempelvlak: Deze is variabel maar maximaal (b) 4,00 m

KRANEN




HOLLAND HUURT
 DESKUNDIG EN
 PERSOONLIJK ADVIES

010 - 420 10 20

HOEFLON C1E

WERKBEREIK



Capaciteit (max)	550 kg
Hijshoogte (max)	5,60 m
Vlucht (max)	4,60 m
Gewicht (basis)	960 kg
Aandrijving	100% elektrisch - rupsbanden
Rupsen	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last

HOEFLON C6E

WERKBEREIK



Capaciteit (max)	3.000 kg
Hijshoogte (max)	16,00 m
Vlucht (max)	14,40 m
Gewicht (basis)	2.850 kg
Aandrijving	100% elektrisch - rupsbanden
Steunpoot	Variabel stempel programma
Rupsen	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control

HOEFLON C10E

WERKBEREIK



Capaciteit (max)	4.000 kg
Hijshoogte (max)	22,00 m
Vlucht (max)	19,80 m
Gewicht (basis)	4.700 kg
Aandrijving	100% elektrisch - rupsbanden
Steunpoot	Manueel uitschuifbaar en manueel verstelbaar in 5 posities
Rupsen	Non-marking

HOEFLON C30E


WERKBEREIK



Capaciteit (max)	9.000 kg
Hijshoogte (max)	22,00 m
Vlucht (max)	20,00 m
Gewicht (basis)	8.700 kg
Aandrijving	100% elektrisch - rupsbanden
Steunpoot	Variabel stempelprogramma
Rupsen	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last cap. 3.000 kg

HOEFLON TC1 TRANSPORTCARIER


WERKBEREIK



Capaciteit (max)	1.200 kg
Gewicht (basis)	500 kg
Afmetingen	1,45 x 0,78 x 0,41 m
Roterend platform	Oneindige rotatie met elke 90° vergrendeling
Rupsen	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Snelheid (max)	2.2 km/h
Aandrijving	100% elektrisch

VALLA V36R


WERKBEREIK



Capaciteit (max)	3.600 kg
Hijshoogte (max)	8,50 m
Vlucht (max)	6,00 m
Gewicht (basis)	3.900 kg
Banden	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last

VALLA V80R


WERKBEREIK



Capaciteit (max)	8.000 kg
Hijshoogte (max)	11,50 m
Vlucht (max)	7,50 m
Gewicht (basis)	8.350 kg
Banden	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last

VALLA V160R

WERKBEREIK



Capaciteit (max)	16.000 kg
Hijshoogte (max)	14,10 m
Vlucht (max)	9,96 m
Gewicht (basis)	19.750 kg
Banden	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last

VALLA V210R


WERKBEREIK



Capaciteit (max)	21.000 kg
Hijshoogte (max)	15,20 m
Vlucht (max)	10,90 m
Gewicht (basis)	23.270 kg
Banden	Non-marking
Bediening	Volledig met radio remote control
Pick & Carry	Rijden met de last

REEDYK PC4405EX

WERKBEREIK




Capaciteit (max)	2.700 kg
Hijshoogte (max)	9,70 m
Vlucht (max)	5,70 m
Gewicht (basis)	2.835 kg
Aandrijving	Rupsen

HOLLAND HUURT



Altijd een veilige en voordelige oplossing voor uw bereikbaarheid op hoogte. We staan voor u klaar, denken graag mee en leveren goed en veilig materiaal op maat.

- 👍 Ruim en nieuw assortiment hoogwerkers
- 🗺️ Deskundig en persoonlijk advies, ook op locatie
- 🕒 Binnen 12 uur offerte
- 🚚 Eigen transportservice: door heel de Benelux
- 🕒 Flexibiliteit: korte, middellange en lange termijn huur
- 🔧 Eigen Technische Dienst



HOLLAND HUURT

Weg en Land 10A
2661 DB Bergschenhoek

+31(0)10 420 10 20
info@hollandhuurt.nl
www.hollandhuurt.nl



11/2025

ONZE HOOGWERKERS DAAR ZIJN WE TROTS OP

SAMEN WERKEN AAN EEN HOGER DOEL